

## Configuración de cuenta de correo electrónico de Outlook Express

Configure su programa de email con la siguiente información:

Cuenta de Email POP: [NombreCorreo@NombreDominio](#) (Ejemplo: email@w8.cl)

Contraseña: clave asignada (Si no la conoce consulte a soporte)

### Servidores de correo:

Servidor POP: mail.NombreDominio (Ejemplo: mail.w8.cl)

Servidor SMTP: mail.NombreDominio (Ejemplo: mail.w8.cl)


Importante : **Configure la opción "el servidor requiere autenticación"**

Guía de Configuración de Outlook Express (Microsoft)


<http://www.microsoft.com/spain/windows/ie/using/howto/oe/setup.mspx#E4D>

### Pasos de Configuración


1. Abra Outlook Express en el menú de Programas de Windows
2. Seleccione Herramientas > Cuentas




3. Busque la Opción Correo y haga clic en Agregar > Correo




4. Ingrese el nombre que se mostrará al enviar un e-mail




**5. Ingrese el nombre de su email completo**



**6. Ingrese los nombres de servidores de correo con la información de su dominio**



**7. Ingrese los datos de su cuenta. Email completo y la contraseña correspondiente**



**Cuentas de Internet** [?] [X]

Todo **Asistente para la conexión a Internet** [X]

Cuentas de Internet [me]

**Inicio de sesión del correo de Internet** [X]

Escriba el nombre de la cuenta y la contraseña que su proveedor de servicios Internet le ha proporcionado.

Nombre de cuenta:

Contraseña:

Recordar contraseña

Si su proveedor de servicios Internet requiere autenticación de contraseña segura (SPA) para tener acceso a su cuenta de correo, active la casilla de verificación "Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)".

Iniciar sesión usando autenticación de contraseña segura (SPA)


< Atrás    Siguiendo >    Cancelar

**8. Haga clic Finalizar para seguir con la configuración**



9. En la opción propiedades de cuentas de internet seleccione "Servidores" y verifique que la configuración esté similar al ejemplo siguiente.

Es importante que este seleccionada la opción "Mi servidor requiere autenticación"



Si esta correcto presione Aceptar y su configuración estará operativa y lista para utilizar.